









# Prothetikübersicht

Trabecular Metal™, TSV® und Eztetic®  
Implantatsysteme

















**ZIMMER BIOMET**  
Your progress. Our promise.®












































# Trabecular Metal, Tapered Screw-Vent® und Eztetic Implantate

Implantate	Trabecular Metal			
	Ø 3,7 mm Durchmesser	Ø 4,1 mm Durchmesser	Ø 4,7 mm Durchmesser	Ø 6,0 mm Durchmesser
<b>Maschinierter Kragen (0,5 mm)</b> Mit Mikrorillen	 TMMB10, 10 mm TMMB11, 11,5 mm TMMB13, 13 mm TMMB16, 16 mm	 TMM4B10, 10 mm TMM4B11, 11,5 mm TMM4B13, 13 mm	 TMMWB10, 10 mm TMMWB11, 11,5 mm TMMWB13, 13 mm	 TMM6B10, 10 mm TMM6B11, 11,5 mm TMM6B13, 13 mm
<b>Texturierter MTX-Kragen</b> Mit Mikrorillen	 TMTB10, 10 mm TMTB11, 11,5 mm TMTB13, 13 mm TMTB16, 16 mm	 TMT4B10, 10 mm TMT4B11, 11,5 mm TMT4B13, 13 mm	 TMTWB10, 10 mm TMTWB11, 11,5 mm TMTWB13, 13 mm	 TMT6B10, 10 mm TMT6B11, 11,5 mm TMT6B13, 13 mm


























Implantate	Eztetic	Tapered Screw-Vent			
	Ø 3,1 mm Durchmesser	Ø 3,7 mm Durchmesser	Ø 4,1 mm Durchmesser	Ø 4,7 mm Durchmesser	Ø 6,0 mm Durchmesser
<b>Maschinierter Kragen (1 mm)</b> Ohne Mikrorillen		 TSVB8, 8 mm TSVB10, 10 mm TSVB11, 11,5 mm TSVB13, 13 mm TSVB16, 16 mm	 TSV4B8, 8 mm TSV4B10, 10 mm TSV4B11, 11,5 mm TSV4B13, 13 mm TSV4B16, 16 mm	 TSVWB8, 8 mm TSVWB10, 10 mm TSVWB11, 11,5 mm TSVWB13, 13 mm TSVWB16, 16 mm	 TSV6B8, 8 mm TSV6B10, 10 mm TSV6B11, 11,5 mm TSV6B13, 13 mm TSV6B16, 16 mm
<b>Maschinierter Kragen (0,5 mm)</b> Mit Mikrorillen	 CM318, 8 mm CM3110, 10 mm CM3111, 11,5 mm CM3113, 13 mm CM3116, 16 mm	 TSVMB8, 8 mm TSVMB10, 10 mm TSVMB11, 11,5 mm TSVMB13, 13 mm TSVMB16, 16 mm	 TSM4B8, 8 mm TSM4B10, 10 mm TSM4B11, 11,5 mm TSM4B13, 13 mm TSM4B16, 16 mm	 TSMWB8, 8 mm TSMWB10, 10 mm TSMWB11, 11,5 mm TSMWB13, 13 mm TSMWB16, 16 mm	 TSM6B8, 8 mm TSM6B10, 10 mm TSM6B11, 11,5 mm TSM6B13, 13 mm TSM6B16, 16 mm
<b>Texturierter MTX-Kragen</b> Mit Mikrorillen	 CT318, 8 mm CT3110, 10 mm CT3111, 11,5 mm CT3113, 13 mm CT3116, 16 mm	 TSVTB8, 8 mm TSVTB10, 10 mm TSVTB11, 11,5 mm TSVTB13, 13 mm TSVTB16, 16 mm	 TSVT4B8, 8 mm TSVT4B10, 10 mm TSVT4B11, 11,5 mm TSVT4B13, 13 mm TSVT4B16, 16 mm	 TSVTWB8, 8 mm TSVTWB10, 10 mm TSVTWB11, 11,5 mm TSVTWB13, 13 mm TSVTWB16, 16 mm	 TSVT6B8, 8 mm TSVT6B10, 10 mm TSVT6B11, 11,5 mm TSVT6B13, 13 mm TSVT6B16, 16 mm

## Prothetische Komponenten für Trabecular Metal, Tapered Screw-Vent und Eztetic Implantate

Gingivaformer	Eztetic Implantate	Trabecular Metal und Tapered Screw-Vent Implantate		
	Ø 2,9 mm Plattform	Ø 3,5 mm Plattform	Ø 4,5 mm Plattform	Ø 5,7 mm Plattform
<b>Encode Gingivaformer</b>	n. z.	 TEHA3383, Ø 3,8 mm/3 mm TEHA3385, Ø 3,8 mm/5 mm TEHA3387, Ø 3,8 mm/7 mm   TEHA3503, Ø 5 mm/3 mm TEHA3505, Ø 5 mm/5 mm	 TEHA4503, Ø 5,0 mm/3 mm TEHA4505, Ø 5,0 mm/5 mm   TEHA4563, Ø 5,6 mm/3 mm TEHA4565, Ø 5,6 mm/5 mm TEHA4567, Ø 5,6 mm/7 mm   TEHA4603, Ø 6,0 mm/3 mm TEHA4605, Ø 6,0 mm/5 mm	 TEHA5683, Ø 6,8 mm/3 mm TEHA5685, Ø 6,8 mm/5 mm
<b>Einteilige Einheilkappen</b>	Eztetic Implantate	Trabecular Metal und Tapered Screw-Vent Implantate		
	Ø 2,9 mm Plattform	Ø 3,5 mm Plattform	Ø 4,5 mm Plattform	Ø 5,7 mm Plattform
<b>Einheilkappen</b> 3 mm Länge abgebildet	 CHCNP31, Ø 3,7 mm/1,5 mm CHCNP33, Ø 3,7 mm/3 mm CHCNP34, Ø 3,7 mm/4,5 mm   CHCNP41, Ø 4,5 mm/1,5 mm CHCNP43, Ø 4,5 mm/3 mm CHCNP44, Ø 4,5 mm/4,5 mm	 HC333, Ø 3,5 mm/3 mm HC335, Ø 3,5 mm/5 mm   HC343, Ø 4,5 mm/3 mm HC345, Ø 4,5 mm/5 mm HC347, Ø 4,5 mm/7 mm   HC353, Ø 5,5 mm/3 mm HC355, Ø 5,5 mm/5 mm	 HC443, Ø 4,5 mm/3 mm HC445, Ø 4,5 mm/5 mm   HC453, Ø 5,5 mm/3 mm HC455, Ø 5,5 mm/5 mm HC457, Ø 5,5 mm/7 mm   HC463, Ø 6,5 mm/3 mm HC465, Ø 6,5 mm/5 mm	 HC563, Ø 6,5 mm/3 mm HC565, Ø 6,5 mm/5 mm
<b>Abformpfosten</b>	Eztetic Implantate	Trabecular Metal und Tapered Screw-Vent Implantate		
	Ø 2,9 mm Plattform	Ø 3,5 mm Plattform	Ø 4,5 mm Plattform	Ø 5,7 mm Plattform
<b>Indirekte Abformung</b> (für geschlossene Abformlöffel – einschl. Schraube p/n HLTS2)	 CITNP31, Ø 3,7 mm/1,5 mm CITNP33, Ø 3,7 mm/3 mm CITNP34, Ø 3,7 mm/4,5 mm   CITNP41, Ø 4,5 mm/1,5 mm CITNP43, Ø 4,5 mm/3 mm CITNP44, Ø 4,5 mm/4,5 mm	 HLT3/3, Ø 3,5 mm HLT3/4, Ø 4,5 mm HLT3/5, Ø 5,5 mm	 HLT4/4, Ø 4,5 mm HLT4/5, Ø 5,5 mm HLT4/6, Ø 6,5 mm	 HLTS5/6, Ø 6,5 mm
<b>Direkte Abformung</b> (für offene Abformlöffel – einschl. Schraube p/n DHTS)	 CDTNP31, Ø 3,7 mm/1,5 mm CDTNP33, Ø 3,7 mm/3 mm CDTNP34, Ø 3,7 mm/4,5 mm   CDTNP41, Ø 4,5 mm/1,5 mm CDTNP43, Ø 4,5 mm/3 mm CDTNP44, Ø 4,5 mm/4,5 mm	 DHT3/3, Ø 3,5 mm DHT3/4, Ø 4,5 mm DHT3/5, Ø 5,5 mm	 DHT4/4, Ø 4,5 mm DHT4/5, Ø 5,5 mm DHT4/6, Ø 6,5 mm	 HLTS5/6 + HLTE, Ø 6,5 mm
<b>Implantatanaloga</b>	 CIANP	 IA3	 IA4	 IA5
<b>Provisorische Restaurationen</b>	Eztetic Implantate	Trabecular Metal und Tapered Screw-Vent Implantate		
	Ø 2,9 mm Plattform	Ø 3,5 mm Plattform	Ø 4,5 mm Plattform	Ø 5,7 mm Plattform
<b>Provisorische Titan-/ Kunststoff-Abutments</b> (Kunststoff-Abutments einschl. Halteschraube p/n PTSC und langer Verarbeitungsschraube p/n DHTS2, für max. 180 Tage bei Kunststoff- Abutments)	 CTANP31, Ø 3,5 mm	 PT341S  PT344S  PT341A  PT344A  PT451S  PT454S  PT451A  PT454A	 PT561S  PT564S	
<b>Einbringhilfe/Abdruckpfosten<sup>1</sup></b> (einschl. Ersatz-Halteschraube p/n URS2)		 FMT3	 FMT4	 FMT5

<sup>1</sup> Im Lieferumfang des Implantats enthalten.







# Zfx™ Gentek™ Ti-Basen und restaurative Komponenten

Kronen und Brücken	Eztetic Implantate		Trabecular Metal und Tapered Screw-Vent Implantate	
	Ø 2,9 mm Plattform	Ø 3,5 mm Plattform	Ø 4,5 mm Plattform	Ø 5,7 mm Plattform
<b>Ti-Base mit Rotationsschutz Einzelzahnversorgung, Implantatniveau</b> einschl. Halte- und Klebeschrauben Empfohlenes Drehmoment 30 Ncm Höhe 4,7 mm	 ZFX11-ZB-EZ-2947-ES	 ZFX11-ZB-TSV-3547-EL	 ZFX11-ZB-TSV-4547-EL	 ZFX11-ZB-TSV-5747-EL
<b>Ti-Base ohne Rotationsschutz Einzelzahnversorgung, Implantatniveau</b> einschl. Halte- und Klebeschrauben Empfohlenes Drehmoment 30 Ncm Höhe 4,7 mm	 ZFX11-ZB-EZ-2947-NES	 ZFX11-ZB-TSV-3547-NEL	 ZFX11-ZB-TSV-4547-NEL	 ZFX11-ZB-TSV-5747-NEL
<b>Halteschraube</b> Für Ti-Base	 ZFX09-ZB-EZ-RS	 ZFX09-ZB-TSV-RS	 ZFX09-ZB-TSV-RS	 ZFX09-ZB-TSV-RS
<b>Ti-Base ohne Rotationsschutz Mehrgliedrige Versorgung, Abutmentniveau</b> einschl. Halte- und Klebeschrauben Empfohlenes Drehmoment 20 Ncm Höhe 3,9 mm			 ZFX11-ZB-TA-45	
<b>Halteschraube</b> Für mehrgliedrige Ti-Base			 ZFX09-ZB-TA-RS	
Pre-Abutment Blanks	Eztetic Implantate		Trabecular Metal und Tapered Screw-Vent Implantate	
	Ø 2,9 mm Plattform	Ø 3,5 mm Plattform	Ø 4,5 mm Plattform	Ø 5,7 mm Plattform
<b>Pre-Abutment Blank (Titan)</b> einschl. Halteschraube, 30 Ncm Empfohlenes Drehmoment 30 Ncm	 ZFX18-ZB-EZ-29	 ZFX18-ZB-TSV-35	 ZFX18-ZB-TSV-45	 ZFX18-ZB-TSV-57
<b>Halteschraube</b> Für Ti-Base	 ZFX09-ZB-EZ-RS	 ZFX09-ZB-TSV-RS	 ZFX09-ZB-TSV-RS	 ZFX09-ZB-TSV-RS
Scanbodies	Eztetic Implantate		Trabecular Metal und Tapered Screw-Vent Implantate	
	Ø 2,9 mm Plattform	Ø 3,5 mm Plattform	Ø 4,5 mm Plattform	Ø 5,7 mm Plattform
<b>Desktop-Scanbody, Implantatniveau</b> einschl. Schraube	 ZFX05D-ZB-EZ-29	 ZFX05D-ZB-TSV-35	 ZFX05D-ZB-TSV-45	 ZFX05D-ZB-TSV-57
<b>Intraorale Scanbodies, Implantatniveau</b> einschl. Schrauben, Doppelpack Erhältlich in den Höhen 4,0 mm und 7,0 mm	 ZFX05I-ZB-EZ-29	 ZFX05I-ZB-TSV-35	 ZFX05I-ZB-TSV-45	 ZFX05I-ZB-TSV-57
<b>Desktop-Scanbody, Abutmentniveau</b> einschl. Schraube			 ZFX05D-ZB-TA-45	
<b>Intraoraler Scanbody, Abutmentniveau</b> einschl. Schrauben, Doppelpack Nur erhältlich in der Höhe 4,0 mm			 ZFX05I-ZB-TA-45	
Digitale Scan-Analoge	Eztetic Implantate		Trabecular Metal und Tapered Screw-Vent Implantate	
	Ø 2,9 mm Plattform	Ø 3,5 mm Plattform	Ø 4,5 mm Plattform	Ø 5,7 mm Plattform
<b>Digitales Scan-Analog, Implantatniveau</b>	 ZFX15-ZB-EZ-29	 ZFX15-ZB-TSV-35	 ZFX15-ZB-TSV-45	 ZFX15-ZB-TSV-57
<b>Einsetzwerkzeug</b> Für digitale Scan-Analoge	 ZFX02-M16	 ZFX02-M18	 ZFX02-M18	 ZFX02-M18
<b>Digitale Scan-Analoge, Abutmentniveau</b>			 ZFX15-ZB-TA-45	
<b>Einsetzwerkzeug</b> Für digitales Scan-Analog Abutmentniveau			 ZFX02-M18	






## Zementierte Restaurationen

Geräte	Trabecular Metal und Tapered Screw-Vent Implantate			
	Eztetic Implantate	Ø 2,9 mm Plattform	Ø 3,5 mm Plattform	Ø 4,5 mm Plattform
<b>Hex-Lock® Contour Abutments</b> (einschl. Schraube p/n MHLAS)	 CANP31S, Ø 3,7 mm/1,5 mm CANP33S, Ø 3,7 mm/3 mm CANP34S, Ø 3,7 mm/4,5 mm CANP41S, Ø 4,5 mm/1,5 mm CANP43S, Ø 4,5 mm/3 mm CANP44S, Ø 4,5 mm/4,5 mm	 ZOA341S, Ø 4,5 mm/1 mm ZOA342S, Ø 4,5 mm/2 mm ZOA343S, Ø 4,5 mm/3 mm	 ZOA441S <sup>1</sup> , Ø 4,5 mm/1 mm ZOA442S <sup>2</sup> , Ø 4,5 mm/2 mm ZOA443S <sup>1</sup> , Ø 4,5 mm/3 mm ZOA451S, Ø 5,5 mm/1 mm ZOA452S, Ø 5,5 mm/2 mm ZOA453S, Ø 5,5 mm/3 mm	 ZOA561S, Ø 6,5 mm/1 mm ZOA562S, Ø 6,5 mm/2 mm ZOA563S, Ø 6,5 mm/3 mm
<b>Restaurative Contour Kits</b> (einschl. Abdruckkappe, Analogen, provisorischen und Aufwachskäppchen. Diese werden auch nach Austrittsprofil geliefert.)		 ZCRKIT4S Implantate Ø 3,7/4,1 mm	 ZCRKIT5S Implantate Ø 4,7 mm	 ZCRKIT6S Implantate Ø 6,0 mm
<b>Kurze Hex-Lock Abutments</b> (einschl. Schraube p/n MHLAS)		 SA341, Ø 4,5 mm/1 mm SA342, Ø 4,5 mm/2 mm	 SA451, Ø 5,5 mm/1 mm SA452, Ø 5,5 mm/2 mm	 SA561, Ø 6,5 mm/1 mm SA562, Ø 6,5 mm/2 mm
<b>Kurze restaurative Kits</b> (einschl. Abdruckkappe, Analogen, provisorischen und Aufwachskäppchen. Diese werden auch nach Austrittsprofil geliefert.)		 SARKIT4 Implantate Ø 3,7/4,1 mm	 SARKIT5 Implantate Ø 4,7 mm	 SARKIT6 Implantate Ø 6,0 mm
<b>Hex-Lock-Abutments</b> (einschl. Schraube p/n MHLAS)		 HLA3/3, Ø 3,5 mm HLA3/4, Ø 4,5 mm HLA3/5, Ø 5,5 mm	 HLA4/4, Ø 4,5 mm HLA4/5, Ø 5,5 mm HLA4/6, Ø 6,5 mm	 HLA5/6, Ø 6,5 mm































<sup>1</sup>Die Strukturen für das Profil Ø 4,5 mm x Ø 4,5 mm sind aufgeführt, aber nicht abgebildet. Hinweis: Für diese Artikel verwenden Sie bitte das Restaurative Contour Kit ZCRKIT4S (gerade) oder ZCRKIT4A (abgewinkelt).

Abgewinkelte	Trabecular Metal und Tapered Screw-Vent Implantate			
	Eztetic Implantate	Ø 2,9 mm Plattform	Ø 3,5 mm Plattform	Ø 4,5 mm Plattform
<b>Hex-Lock Contour Abutments, 17°</b> (einschl. Schraube p/n AH20S)	 CANP31A, Ø 3,7 mm/1,5 mm CANP33A, Ø 3,7 mm/3 mm CANP41A, Ø 4,5 mm/1,5 mm CANP43A, Ø 4,5 mm/3 mm	 ZOA341A, Ø 4,5 mm/1 mm ZOA342A, Ø 4,5 mm/2 mm	 ZOA441A <sup>1</sup> , Ø 4,5 mm/1 mm ZOA442A <sup>2</sup> , Ø 4,5 mm/2 mm ZOA451A, Ø 5,5 mm/1 mm ZOA452A, Ø 5,5 mm/2 mm	 ZOA561A, Ø 6,5 mm/1 mm ZOA562A, Ø 6,5 mm/2 mm
<b>Restaurative Contour Kits, 17°</b> (einschl. Abdruckkappe, analogen, provisorischen und Aufwachskäppchen. Diese werden auch nach Austrittsprofil geliefert.)		 ZCRKIT4A Implantate Ø 3,7/4,1 mm	 ZCRKIT5A Implantate Ø 4,7 mm	 ZCRKIT6A Implantate Ø 6,0 mm
<b>Abgewinkeltes Abutment, 20°, für 6 Positionen</b> (einschl. Schraube p/n AH20S)	 C20A3, Ø 3,5 mm	 AH20/4, Ø 4,5 mm	 AH20W/5, Ø 5,5 mm	 AH5H20/6, Ø 6,5 mm




## Individuelle Restaurationen, mit und ohne Rotationsschutz





Individuelle Restaurationen	Trabecular Metal und Tapered Screw-Vent Implantate				
	Eztetic Implantate	Ø 2,9 mm Plattform	Ø 3,5 mm Plattform	Ø 4,5 mm Plattform	Ø 5,7 mm Plattform
<b>Angussfähiges Gold-Abutment, mit Rotationsschutz</b> (einschl. Schraube p/n MHLAS)			 HLA3G, Ø 3,5 mm	 HLA4G, Ø 4,5 mm	 HLA5G, Ø 5,7 mm
<b>Angussfähiges Gold-Abutment, ohne Rotationsschutz</b> (einschl. Schraube p/n MHLAS)	 CEANP31, Ø 2,9 mm		 NEA3G	 NEA4G	

## Ersatz-Halteschrauben

Schrauben	Trabecular Metal und Tapered Screw-Vent Implantate				
	Eztetic Implantate	Ø 2,9 mm Plattform	Ø 3,5 mm Plattform	Ø 4,5 mm Plattform	Ø 5,7 mm Plattform
<b>Abutmentschraube</b> Für gerade Abutments	 CUAS		 MHLAS	 MHLAS	 MHLAS
<b>Abutmentschraube</b> Für abgewinkelte Abutments	 CUASA, 1,5 mm Schulterhöhe, 3 mm CUAS, 3 mm Schulterhöhe		 AH20S	 AH20S	 AH20S
<b>Ersatz-Halteschraube, Direkte Abformung</b>	 CASLC		 DHTS	 DHTS	 DHTS
<b>Ersatz-Halteschraube</b> Provisorische Kunststoff-Abutments (lang)			 DHTS2	 DHTS2	 DHTS2
<b>Verlängerungsschraube</b> 3,0 mm, indirekte Abformung			 HLTE	 HLTE	 HLTE
<b>Ersatz-Halteschraube, indirekte Abformung, Hex-Lock-Abutments (lang)</b>			 HLTS2	 HLTS2	 HLTS2
<b>Aufwachsschraube</b> Angussfähige Gold-Abutments, mit Rotationsschutz			 MTWSD	 MTWSD	 MTWSD
<b>Aufwachsschraube</b> Konisches Abutment			 SCWS	 SCWS	 SCWS
<b>Ersatzschraube für Kappen</b>			 SCTS	 SCTS	 SCTS

## Verschraubte Restaurationen




Konisches Abutment	Eztetic Implantate				Trabecular Metal und Tapered Screw-Vent Implantate			
	Ø 2,9 mm Plattform		Ø 3,5 mm Plattform		Ø 4,5 mm Plattform		Ø 5,7 mm Plattform	
<b>Tapered Abutments</b> Ohne Rotationsschutz (einschl. Heilkappe p/n TATHC) <b>Hinweis:</b> Abutments greifen nicht in die Innensehskant-Verbindung. Nicht für Einzelzahnrestaurationen.			 TAC1, 0,75 mm TAC2, 2 mm TAC3, 3 mm TAC4, 4 mm TAC5, 5 mm		 TACW1, 0,75 mm TACW2, 2 mm TACW3, 3 mm TACW4, 4 mm TACW5, 5 mm		 TASC1, 0,75 mm TASC2, 2 mm TASC3, 3 mm TASC4, 4 mm	

Verschraubte Restaurationen	Eztetic Implantate				Trabecular Metal und Tapered Screw-Vent Implantate			
	Ø 2,9 mm Plattform		Ø 3,5 mm Plattform		Ø 4,5 mm Plattform		Ø 5,7 mm Plattform	
<b>Tapered Abutments 15°</b> Greifen im Implantat, nicht für Einzelzahnrestaurationen. (einschl. vormontierter Halteschraube)			 15AT312, 1 mm/2 mm 15AT323, 2 mm/3 mm 15AT334, 3 mm/4 mm		 15AT412, 1 mm/2 mm 15AT423, 2 mm/3 mm 15AT434, 3 mm/4 mm			
<b>Tapered Abutments 30°</b> Greifen im Implantat, nicht für Einzelzahnrestaurationen. (einschl. vormontierter Halteschraube)			 30AT324, 2 mm/4 mm 30AT335, 3 mm/5 mm 30AT346, 4 mm/6 mm		 30AT424, 2 mm/4 mm 30AT435, 3 mm/5 mm 30AT446, 4 mm/6 mm			







### Komponenten für Tapered Abutments

								
<b>ACTIT</b> Konisches Abutment Indirekte und direkte Abformung	<b>ACTDT</b> Konisches Abutmentanalog (stellt konisches mit Implantat verbundenes Abutment dar)	<b>ACTR</b> Konisches Abutmentanalog (stellt konisches mit Implantat verbundenes Abutment dar)	<b>ACTGC</b> Konisches Abutment mit Goldkappe und mit Schraube (p/n SCTS)	<b>ACTP</b> Ausbrennbare Kunststoffkappe mit Schraube (p/n SCTS)	<b>TTC5</b> Konisches Abutment Titan-Stegkappe mit Schraube (p/n SCTS)	<b>ACTT</b> Titan- Provisorienkappe mit Schraube (p/n SCTS)	<b>TGC3</b> Konisches Abutment Steg-Goldkappen mit Schraube	<b>TGC5</b> Konisches Abutment Steg-Goldkappen mit Schraube








## Deckprothesen


LOCATOR R-Tx® Abutments	Eztetic Implantate				Trabecular Metal und Tapered Screw-Vent Implantate			
	Ø 2,9 mm Plattform		Ø 3,5 mm Plattform		Ø 4,5 mm Plattform		Ø 5,7 mm Plattform	
LOCATOR R-Tx Abutments			 30200-00, 0,5 mm 30200-01, 1 mm 30200-02, 2 mm 30200-03, 3 mm 30200-04, 4 mm 30200-05, 5 mm 30200-06, 6 mm		 30201-00, 0,5 mm 30201-01, 1 mm 30201-02, 2 mm 30201-03, 3 mm 30201-04, 4 mm 30201-05, 5 mm 30201-06, 6 mm		 30202-01, 1 mm 30202-02, 2 mm 30202-03, 3 mm 30202-04, 4 mm 30202-05, 5 mm 30202-06, 6 mm	

### LOCATOR R-Tx Laborverarbeitungs-komponenten

					
<b>30017-01</b> Abform-pfosten	<b>30014-01</b> 0,35 mm D Abutmentanalog	<b>30015-01</b> 4,0 mm (D) Abutmentanalog	<b>30016-01</b> 5,0 mm D Abutmentanalog	<b>30018-01</b> Verarbeitungs-platzhalter	<b>30013-01</b> Prothesenmatrize

### LOCATOR R-Tx Retentionseinsätze





						
<b>08514</b> Abstands-ring	<b>30001-01</b> Retentionseinsatz null	<b>30002-01</b> Retentionseinsatz leicht	<b>30003-01</b> Retentionseinsatz mittel	<b>30004-01</b> Retentionseinsatz hoch	<b>30012-01</b> Verarbeitungseinsatz	<b>30021-01</b> Retentionseinsatz-Werkzeug

LOCATOR® Abutments	Eztetic Implantate				Trabecular Metal und Tapered Screw-Vent Implantate					
	Ø 2,9 mm Plattform		Ø 3,5 mm Plattform		Ø 4,5 mm Plattform		Ø 5,7 mm Plattform			
LOCATOR Abutments			 CLOCNP-1, 1 mm CLOCNP-2, 2 mm CLOCNP-3, 3 mm CLOCNP-4, 4 mm CLOCNP-5, 5 mm CLOCNP-6, 6 mm		 TLOC3/0, 0,5 mm TLOC3/1, 1 mm TLOC3/2, 2,5 mm TLOC3/3, 3,5 mm TLOC3/4, 4,5 mm TLOC3/5, 5,5 mm TLOC3/6, 6,5 mm		 TLOC4/0, 0,5 mm TLOC4/1, 1 mm TLOC4/2, 2 mm TLOC4/3, 3 mm TLOC4/4, 4 mm TLOC4/5, 5 mm TLOC4/6, 6 mm		 TLOC5/1, 1 mm TLOC5/2, 2 mm TLOC5/3, 3 mm TLOC5/4, 4 mm	

### LOCATOR Verbindungskomponenten

							
<b>LOCIMP</b> Abdruckkappe	<b>LOCAN/4</b> Abutmentanalog	<b>LOCPP</b> Parallelkappe	<b>LOCBF2</b> Matrize für Steg	<b>LOCCTB</b> Matrize für angussfähigen Steg	<b>LOCLBF</b> Matrize für Steg (Laser-Technik)	<b>LOCMP2</b> Verarbeitungsteckteil-Packung	<b>LOCMP2</b> Verarbeitungsteckteil-Packung Erweiterter Anwendungsbereich














**Hinweis:** Ersatzsteckteile sind verfügbar. Siehe Artikel.

Kugelkopf-Abutments	Eztetic Implantate				Trabecular Metal und Tapered Screw-Vent Implantate			
	Ø 2,9 mm Plattform		Ø 3,5 mm Plattform		Ø 4,5 mm Plattform		Ø 5,7 mm Plattform	
Kugelkopf-Abutments mit Metallgehäuse und Nylon-Retentionshülsen	 CBANP2, Ø 2,9 mm/2 mm CBANP4, Ø 2,9 mm/4 mm CBANP6, Ø 2,9 mm/6 mm		 BAC2, 2 mm BAC4, 4 mm BAC6, 6 mm		 BACW2, 2 mm BACW4, 4 mm BACW6, 6 mm		 BAS2, 2 mm BAS4, 4 mm	

### Abformungskomponenten für Kugelkopf-Abutments

					
<b>BAT</b> Kugelkopf-Abutment Abdruckkappe	<b>KAT</b> Abdruckkappe	<b>BAR</b> Kugelkopf-Abutmentanalog	<b>CAH</b> Metallmatrize	<b>CAN</b> Nylon-Retentionshülse	<b>CAN-G</b> Nylon-Retentionshülse für feste Retention

### Prothesenwerkzeuge und Drehmomentschlüssel

					
<b>LOCCT2</b> LOCATOR-Werkzeug, 3-teilig	<b>30021-01</b> Werkzeug für R-Tx LOCATOR	<b>LOCTW</b> LOCATOR Drehmoment-Eindrehwerkzeug	<b>ABTH</b> Abutmenthalter		
					
<b>TWR</b> Einstellbarer Drehmomentschlüssel 10-35 Ncm	<b>TW1.25</b> LOCATOR Drehmoment-Sechskantschlüssel, kurz, 1,25 mm D, 17 mm lang	<b>TW1.25L</b> Drehmoment-Sechskantschlüssel, lang, 1,25 mm D, für TWR, 22 mm lang	<b>HXGR1.25</b> Sechskantschlüssel, kurz 22 mm lang	<b>HX1.25D</b> Sechskantschraubendreher für Winkelstück 23 mm lang	<b>TLRT2</b> Abziehinstrument für Innensehskant-Implantat-Abutments
					
		<b>HXLGR1.25</b> Sechskantschraubendreher, lang 30 mm lang	<b>HXL1.25D</b> Sechskantschraubendreher für Winkelstück 30 mm lang	<b>CLRT2</b> Abziehinstrument für Eztetic Abutments	



Kontaktieren Sie uns unter [zb.bestellung@zimmerbiomet.com](mailto:zb.bestellung@zimmerbiomet.com) oder besuchen Sie uns unter [www.zimmerbiometdental.com](http://www.zimmerbiometdental.com)

Zimmer Biomet Dental  
Global Headquarters  
4555 Riverside Drive  
Palm Beach Gardens, FL 33410, USA  
Tel: +1-561-776-6700  
Fax: +1-561-776-1272

Zimmer Dental Deutschland GmbH  
Wilhelm-Wagenfeld-Str. 28  
D-80807 München  
Tel: +49-(0)800-101-64-20  
Fax: +49-(0)800-313-11-11

Zimmer Dental GmbH  
Zweigniederlassung Österreich  
Grossmarktstrasse 7a  
A-1230 Wien  
Tel: +43-(0)8000-700-17  
Fax: +43-(0)8000-700-18

Biomet 3i Schweiz GmbH  
Grüzefeldstrasse 41  
CH-8404 Winterthur  
Tel: +41-(0)800-24-66-38  
Fax: +41-(0)800-24-66-39

Soweit nicht anders angegeben, sind sämtliche der hier erwähnten Handelsmarken Eigentum von Zimmer Biomet; alle Produkte werden von einer oder mehreren der Dental-Tochtergesellschaften von Zimmer Biomet Holdings, Inc. hergestellt und von Zimmer Biomet Dental und seinen zugelassenen Handelspartnern vermarktet und vertrieben. LOCATOR und LOCATOR R-Tx sind Marken von Zest IP Holdings LLC. LOCATOR Abutments und LOCATOR R-Tx Attachment-Systeme werden von Zest IP Holdings, LLC, hergestellt. Weitere Produktinformationen sind den jeweiligen Produktetiketten oder Gebrauchsanweisungen zu entnehmen. Die Produktzulassung und -verfügbarkeit kann auf bestimmte Länder/Regionen beschränkt sein. Diese Unterlagen sind ausschließlich für Zahnärzte bestimmt und beinhalten keine medizinischen Ratschläge oder Empfehlungen. Die Weitergabe an jegliche andere Empfänger ist untersagt. Dieses Material darf ohne ausdrückliches schriftliches Einverständnis von Zimmer Biomet Dental nicht vervielfältigt oder nachgedruckt werden. ZB1194DE REV A 02/21 ©2021 Zimmer Biomet. Alle Rechte vorbehalten.

