



Restauramos su
calidad de vida

Implantes dentales

Una mejor opción de tratamiento

Implantes dentales



Una mejor opción de tratamiento

¿Qué son los implantes dentales?

Un implante dental es una pequeña "fijación" de titanio que se usa para sustituir dientes que faltan o dientes dañados que se han extraído. Se implantan quirúrgicamente en el hueso para ocupar el lugar de la raíz del diente que falta. Los implantes dentales están diseñados para conservar el hueso y las encías circundantes, y sustituirán los dientes que faltan con una rehabilitación duradera y de aspecto natural.

Los implantes dentales son una alternativa segura y estética a las coronas, puentes y dentaduras postizas tradicionales. Debido a que las rehabilitaciones con implantes tienen un aspecto y dan una sensación muy parecida a los de los dientes naturales, ofrecen nuevos niveles de comodidad, seguridad y confianza respecto a los tratamientos tradicionales.

Durante más de dos décadas, los implantes dentales han ayudado a mejorar la calidad de vida de los pacientes con necesidades de rehabilitación.

Las opciones de tratamiento con implantes incluyen:

- Sustitución de un solo diente con una corona implantosoportada
- Sustitución de múltiples dientes con un puente implantosoportado
- Sustitución de todos los dientes de la mandíbula inferior o maxilar superior con rehabilitaciones fijas o removibles de arcada completa

¿Cuáles son los beneficios?

La implantología dental es una terapia avanzada y de mayor éxito clínico disponible para sustituir uno o varios dientes. Elegir implantes dentales como opción de tratamiento puede ofrecerle diversos beneficios importantes.

- **Conservan la anatomía:**

Si le faltan dientes, el hueso comienza a retraerse con el paso del tiempo. Una pérdida de hueso enfermiza puede hacer retroceder la línea de sus maxilares y cambiar su estructura facial. Los implantes dentales pueden ayudar a prevenir el deterioro de los maxilares de manera que la cara conserve su forma natural.

- **Mantienen sus dientes sanos:**


Constituyen una mejor alternativa a largo plazo a los puentes, ya que los implantes dentales eliminan la necesidad de limar dientes sanos cuando se sustituye uno o más dientes adyacentes. Sus dientes naturales sanos no se ponen en peligro.

- **Seguridad:**

Los dientes fijados con seguridad a los implantes dentales no se deslizan ni se mueven. Esto elimina algunos de los principales problemas de las dentaduras postizas, incluidos los de adaptación deficiente, irritación de las encías y dolor producido por nervios expuestos. El resultado es un excelente confort, fiabilidad y ausencia de situaciones embarazosas.

- **Calidad de vida:**

Gracias al aspecto y a la sensación naturales de las rehabilitaciones con implantes, conservará o mejorará su confianza en sí mismo. La estabilidad de los implantes dentales le permitirá disfrutar de las comidas que le gustan sin necesidad de usar adhesivos engorrosos o protocolos de limpieza incómodos.



¿Cómo es la secuencia de tratamiento con implantes?

El proceso con implantes dentales conlleva varias etapas que tienen lugar a lo largo de un periodo que, de media, varía entre 4 y 9 meses. El proceso típico incluye:

- **Consulta previa al tratamiento:**

Después de una cuidadosa evaluación de su historial dental y de salud médica, el clínico dental determina si es usted un buen candidato para implantes dentales. Si lo es, pasará por consultas minuciosas con especialistas quirúrgicos y protésicos antes de que comience el tratamiento.

- **Colocación inicial de los implantes:**

El clínico dental coloca el implante dental en el maxilar bajo anestesia general o local. A lo largo de los meses siguientes, el hueso cicatrizará en la superficie del implante fijándolo firmemente en su posición. Dependiendo de cada caso particular, puede ser necesaria una pequeña cirugía adicional para crear una abertura a través de la cual se fijará el diente artificial.

- **Colocación de la prótesis sobre los implantes:**

Durante esta fase, su clínico dental fijará un "pilar" protésico al implante. Se tomará una impresión y, poco después, se creará un diente de sustitución artificial para conseguir una rehabilitación natural.

- **Mantenimiento correcto:**

Su cirujano o dentista le dará instrucciones sobre los cuidados y mantenimiento correctos de los nuevos implantes antes, durante y después del procedimiento. Siguiendo una rutina regular de higiene oral cuidadosa y revisiones periódicas, los implantes tendrán un aspecto excelente y funcionarán y darán una sensación satisfactoria durante muchos años.

Opciones de tratamiento




Sustitución de un solo diente

Coronas implantosoportadas

Si le falta un solo diente y está utilizando actualmente una dentadura postiza parcial removible o una corona dentosoportada, la mejor alternativa puede ser una corona implantosoportada. El aspecto de las sustituciones de un solo diente es tan natural que solo usted y su clínico dental percibirán la diferencia.

Las coronas implantosoportadas pueden ofrecer las siguientes ventajas frente a las opciones tradicionales:

- Aspecto, sensación y comportamientos similares a los del diente natural.
- Ayudan a preservar el hueso circundante gracias a la sustitución de la raíz del diente.
- Ayudan a prevenir la pérdida de hueso y la recesión de la línea de la mandíbula.
- No ponen en peligro los dientes adyacentes para soportar un puente.
- Restauran una capacidad de mordida más segura que con una dentadura postiza.
- Restablecen la confianza en uno mismo y el aspecto.
- Requieren cuidados orales similares a los de un diente natural.



Ejemplo clínico de sustitución de un solo diente:



Antes de la colocación del implante, hay un espacio de aspecto antiestético en la boca del paciente.




Después de seis días tras la cirugía. La colocación del implante y la rehabilitación devuelven al paciente la funcionalidad y la estética.

* Fotografías clínicas. ©2012 Paul Petrunaro, DDS. Chicago, IL, EE. UU. Todos los derechos reservados. Los resultados pueden variar dependiendo de las situaciones clínicas individuales y de las necesidades de los pacientes.

Las alternativas tradicionales

Coronas dentosoportadas

- Se pueden limar los dientes sanos adyacentes para soportar un puente que sujete el diente que falta. Esto podría permitir el ataque de bacterias a los dientes de soporte, lo cual puede provocar caries y enfermedades periodontales, así como una posible pérdida de hueso y tejido oral.
- Se puede anclar a los dientes existentes una dentadura postiza parcial removible. Esta opción puede conducir a una pérdida adicional de hueso y dientes.





Sustitución de múltiples dientes

Puente implantosoportado

Las rehabilitaciones múltiples se usan cuando faltan o se han extraído dos o más dientes. Los implantes se colocan en el lugar de cada uno de los dientes que faltan. Un puente implantosoportado se mantiene seguro y fuerte y no causa ningún problema a los dientes adyacentes. Son tan cómodos y naturales que tienen el mismo aspecto y dan la misma sensación que los dientes naturales.

Los puentes implantosoportados pueden proporcionar las siguientes ventajas frente a las opciones tradicionales:

- Proporcionan confort y estabilidad.
- Aspecto, sensación y comportamiento similares a los de los dientes naturales.
- No ponen en peligro los dientes adyacentes para soportar un puente tradicional.
- Ayudan a preservar el hueso circundante gracias a la sustitución de la raíz del diente.
- Se fijan con seguridad a los implantes.
- Ayudan a prevenir la pérdida de hueso y la recesión de la línea de la mandíbula.
- Restauran una capacidad de mordida más segura que con una dentadura postiza.
- Eliminan el desgaste recurrente y la posibilidad de deterioro alrededor de los dientes preparados.
- Mejoran el aspecto y la autoestima.
- Requieren cuidados orales similares a los de un diente natural.



Ejemplo clínico de sustitución de múltiples dientes:



Antes de la colocación del implante, el espacio existente en la boca del paciente impide con frecuencia una función correcta y puede ser antiestético para el paciente.



Después de la colocación del implante y la rehabilitación, se devuelve al paciente la funcionalidad y la estética.



Rehabilitación definitiva, vista lateral.

Fotografías clínicas ©2012 ©2012 Markus Schlee, DMD, DDS, Forchheim, Alemania. Todos los derechos reservados. Los resultados pueden variar dependiendo de las situaciones clínicas individuales y de las necesidades de los pacientes.

La alternativa tradicional

Dentadura postiza parcial removible

Una dentadura postiza parcial removible se puede anclar a los dientes existentes. Esta opción puede deslizarse, aflojarse y provocar irritación, y puede conducir a una pérdida adicional de hueso y dientes.



Opciones de tratamiento



Sustitución de todos los dientes de la mandíbula inferior o superior

Rehabilitaciones implantoportadas de arcada completa

Si le faltan todos los dientes en la mandíbula superior y/o inferior y utiliza actualmente una dentadura postiza completa removible, una rehabilitación implantoportada de arcada completa puede ser la solución adecuada para usted. Los puentes o dentaduras postizas implantoportados eliminan prácticamente el deslizamiento y cualquier movimiento, evitando así dolor, situaciones embarazosas y preocupaciones. Podrá reír y hablar con confianza y disfrutar de sus comidas favoritas con tranquilidad.

Las dentaduras postizas implantoportadas pueden proporcionar las siguientes ventajas frente a las opciones tradicionales:

- Los implantes fijan la dentadura en su sitio.
- Ayudan a preservar el hueso circundante gracias a la sustitución de las raíces de los dientes.
- Ayudan a prevenir la pérdida de hueso y la recesión de la línea de la mandíbula.
- Restauran una capacidad de mordida más segura que con las dentaduras postizas tradicionales.
- Mejoran el aspecto y la autoestima.
- Proporcionan confort y seguridad al saber que la dentadura no se soltará.



Dentaduras postizas fijas implantoportadas

Esta opción es la más adecuada cuando faltan todos los dientes en el maxilar superior o inferior. En este procedimiento, se colocan varios implantes sobre los que se asienta directamente una rehabilitación fija-removible de arcada completa personalizada. Utilizando pequeños tornillos, la rehabilitación se fija entonces a los implantes.



Sobredentadura implantoportada

Se utiliza una sobredentadura implantoportada cuando faltan todos los dientes en el maxilar superior o inferior. En este procedimiento, se colocan varios implantes y se atornilla un armazón metálico personalizado sobre el pilar del implante. A continuación, se coloca una sobredentadura encima de esa estructura metálica. Esta dentadura postiza se encaja "sobre" la rehabilitación y se fija a ella mediante clips o retenciones.



La alternativa tradicional

Dentadura postiza completa removible

Se utilizan dentaduras postizas convencionales cuando faltan todos los dientes en la mandíbula superior o inferior. Se apoyan sobre el tejido de la encía y no ofrecen ninguna forma de fijación mecánica, por lo que encajan mal y pueden provocar irritación de las encías y dolor.






Una solución natural y estética para vivir con confianza

Invierta en sí mismo

Los implantes dentales pueden mejorar su aspecto, confianza en sí mismo y proporcionarle una mayor tranquilidad. Las rehabilitaciones implantosoportadas tienen un aspecto y dan una sensación similar a los dientes naturales y, fijados con seguridad, pueden darle la confianza necesaria para comer lo que desee y hablar fácilmente.

Su clínico dental puede ofrecerle las tecnologías implantológicas y protésicas más avanzadas actualmente disponibles. Para averiguar si los implantes son la solución adecuada para usted, pida a su clínico dental que haga una evaluación de su caso.



Aunque este folleto tiene por objeto responder a preguntas frecuentes sobre los implantes dentales, su dentista sigue siendo la mejor fuente de información relativa a implantes dentales, así como a la idoneidad de cada procedimiento.

Su dentista le asesorará sobre su caso concreto en cuanto a expectativas, advertencias, riesgos, contraindicaciones y efectos adversos potenciales asociados con los procedimientos con implantes dentales. Su dentista le proporcionará las instrucciones correspondientes sobre cuidados postoperatorios individuales y le aclarará todas las dudas o inquietudes que pueda tener con respecto al procedimiento.

