



A restaurar a
qualidade de vida

Implantes dentários

Uma melhor opção de tratamento

Implantes dentários



Uma melhor opção de tratamento

O que são implantes dentários?

Um implante dentário é uma pequena “âncora” em titânio utilizada para substituir dentes em falta que caíram ou foram extraídos. São implantados cirurgicamente no osso do maxilar para funcionar como a raiz de um dente em falta. Os implantes dentários são concebidos de forma a manter o osso e as gengivas em redor e substituirão os dentes em falta com uma restauração duradoura de aspeto natural.

As restaurações com implantes dentários são uma alternativa às tradicionais coroas, pontes e próteses. Uma vez que as restaurações com implantes são mais parecidas e sentidas como dentes naturais, oferecem novos níveis de conforto, segurança e confiança comparativamente com os tratamentos tradicionais.

Há mais de duas décadas que os implantes ajudam a melhorar a qualidade de vida dos pacientes com necessidades de restauração.

As opções de tratamento com implantes incluem:

- Substituição de um único dente com uma coroa suportada por um implante
- Substituição de vários dentes com uma ponte suportada por um implante
- Substituição de todos os dentes do maxilar superior ou inferior com uma restauração fixa ou removível total

Quais são as vantagens?

A implantologia é um tratamento avançado e clinicamente bem-sucedido para substituir um ou vários dentes em falta. A escolha de implantes dentários como opção de tratamento proporciona-lhe inúmeras vantagens significativas.

- **Manter a anatomia:**

Se tiver falta de dentes, com o tempo, o osso começa a encolher. A perda óssea não é saudável e pode causar a recessão da linha do maxilar, bem como alterar a estrutura facial. Os implantes dentários podem ajudar a prevenir a deterioração do osso do maxilar, permitindo que a face mantenha a sua forma natural.

- **Manter os seus dentes saudáveis:**


Melhor alternativa a longo prazo às pontes dentárias, os implantes dentários eliminam a necessidade de desbastar dentes saudáveis para substituir um ou mais dentes adjacentes. Os seus dentes naturais e saudáveis não ficam comprometidos.

- **Segurança:**

Os dentes fixados a implantes dentários não se deslocam nem se movem. Eliminam-se, assim, alguns dos principais problemas das próteses, nomeadamente problemas de encaixe, inflamação das gengivas e dor causada pelos nervos expostos. O resultado é um maior conforto, fiabilidade e o fim dos constrangimentos.

- **Qualidade de vida:**

A aparência e a sensação naturais das restaurações com implantes fortalecem e melhoram o seu nível de autoconfiança. A estabilidade dos implantes dentários permite-lhe desfrutar dos alimentos que adora e elimina a necessidade de adesivos complicados ou protocolos de limpeza incómodos.



O que envolve o procedimento de implante?

O processo de implante dentário envolve diversos passos que ocorrem durante um período médio de 4 a 9 meses. O processo normal inclui:

- **Consulta de pré-tratamento:**

Após uma avaliação cuidadosa do seu histórico de saúde dentária e médica, o dentista determinará se é um bom candidato para implantes dentários. Em caso afirmativo, será observado em consultas com especialistas em cirurgia e prótese antes de se dar início ao tratamento.

- **Colocação do implante inicial:**

O dentista coloca o implante dentário no seu maxilar, após anestesia local ou geral. Ao longo dos meses seguintes, o osso recupera até à superfície do implante, ficando este ancorado na posição certa. De acordo com cada caso em particular, poderá ser necessário um pequeno procedimento adicional para criar uma abertura através da qual surgirá o seu dente artificial.

- **Conexão protética do implante:**

Nesta fase, o seu dentista coloca um pilar protético no implante. Será efetuado um molde e, pouco depois, criado um dente artificial que é fixado posteriormente para uma restauração natural.

- **Manutenção adequada:**

O seu dentista dar-lhe-á todas as indicações necessárias para assegurar os cuidados e manutenção adequados dos seus novos implantes, durante e após o procedimento. Seguindo uma rotina regular de higiene oral e consultas de acompanhamento periódicas, os seus implantes podem parecer, funcionar e fazê-lo sentir-se muito bem durante muitos anos.

Opções de tratamento

Substituição de um único dente

Coroas suportadas por implantes

Se tem um dente em falta e utiliza uma prótese parcial removível ou uma coroa suportada por um dente, uma coroa suportada por um implante poderá constituir uma melhor alternativa. Os substitutos de um único dente têm uma aparência e proporcionam uma sensação tão naturais que, normalmente, apenas o paciente e o dentista reconhecem a diferença.

Uma coroa suportada por um implante pode oferecer as seguintes vantagens comparativamente às opções de tratamento tradicionais

- Aparência, sensação e desempenho semelhantes aos do dente natural
- Ajuda a preservar o osso circundante, substituindo a raiz do dente
- Ajuda a prevenir a perda óssea e a recessão da linha do maxilar
- Não compromete os seus dentes adjacentes para suportar uma ponte
- Restaura a capacidade de morder melhor do que uma prótese removível
- Restabelece a autoconfiança e a aparência
- Requer uma higiene oral semelhante à dos dentes naturais



Exemplo clínico de uma substituição de um único dente:



Antes da colocação do implante, existe um espaço inestético na boca do paciente.



Seis dias após a colocação do implante e da restauração, função e estética devolvidas ao paciente.


* Fotografias clínicas. ©2012 Paul Petrunaro, DDS. Chicago, IL, EUA. Todos os direitos reservados. Os resultados podem variar de acordo com as situações clínicas individuais e as necessidades de cada paciente.

As alternativas tradicionais

Coroas suportadas por dentes

- Corte dos dentes adjacentes saudáveis para suportarem uma ponte que segura o dente em falta. Esta alternativa poderá permitir o acesso de bactérias ao dente de suporte, o que, por sua vez, pode originar cáries dentárias e lesões na gengiva, bem como possíveis perdas ósseas e de tecido.

- A fixação de uma prótese parcial removível ao dente existente poderá ter como resultado uma perda de osso e de dente acrescida.





Substituição de vários dentes

Ponte suportada por implantes

A restauração de vários dentes é utilizada quando faltam ou foram extraídos dois ou mais dentes. Os implantes são colocados no lugar de cada dente em falta. Uma ponte suportada por um implante permanece segura e forte e não causará qualquer problema aos dentes adjacentes. É tão confortável e natural que os dentes parecem naturais e vai senti-los como se fossem os seus dentes naturais.

As pontes suportadas por implantes podem oferecer as seguintes vantagens relativamente às opções de tratamento convencionais:

- Proporcionam conforto e estabilidade
- A aparência, a sensação e o desempenho são similares aos dos dentes naturais
- Não comprometem os dentes adjacentes para suportar uma ponte convencional
- Ajudam a preservar o osso circundante, substituindo a raiz do dente
- Encaixam de forma segura nos implantes
- Ajudam a prevenir a perda óssea e a recessão da linha do maxilar
- Restauram a capacidade de trincar melhor do que uma prótese removível
- Eliminam o desgaste recorrente e a probabilidade de deterioração junto dos dentes preparados
- Melhoram a aparência e a autoestima
- Requerem uma higiene oral semelhante à dos dentes naturais



Exemplo clínico de uma substituição de vários dentes:



Antes da colocação do implante, o espaço na boca do paciente impede frequentemente uma função correta e pode ser visualmente desagradável para o paciente.



Depois da colocação do implante e da restauração, função e estética devolvidas ao paciente.



Restauração final, vista lateral.

Fotografias clínicas. ©2012 Markus Schlee, DMD, DDS, Forchheim, Alemanha. Todos os direitos reservados. Os resultados podem variar de acordo com as situações clínicas individuais e as necessidades de cada paciente.

A alternativa tradicional

Prótese parcial removível

É possível ancorar uma prótese parcial removível em dentes existentes. Esta opção pode deslizar, soltar-se e causar irritação. Também pode resultar numa maior perda óssea e de dentes naturais.



Opções de tratamento

Substituição de todos os dentes do maxilar superior ou inferior

Restaurações totais suportadas por implante

Se tem todos os dentes em falta no maxilar superior e/ou inferior e utiliza atualmente uma prótese completa removível, então uma restauração total suportada por implantes poderá ser a solução adequada para si. As próteses ou pontes suportadas por implantes eliminam praticamente qualquer deslocamento e movimento, pelo que não terá qualquer dor, constrangimento ou preocupação. Poderá rir e falar com confiança e saborear os seus alimentos preferidos com facilidade.

As próteses suportadas por implantes podem oferecer as seguintes vantagens relativamente às opções de tratamento convencionais:

- Os implantes mantêm a prótese no lugar
- Ajudam a preservar o osso circundante, substituindo a raiz do dente
- Ajudam a prevenir a perda óssea e a recessão da linha do maxilar
- Restauram a capacidade de morder melhor do que as próteses removíveis convencionais
- Melhoram a aparência e a autoestima
- Proporcionam conforto e segurança ao saber que a prótese não se deslocará

Próteses fixas suportadas por implantes

Esta opção é adequada quando todos os dentes estão em falta no maxilar superior ou inferior. Neste procedimento, são colocados vários implantes e uma restauração fixa-removível total é assente diretamente nos implantes. Utilizando pequenos parafusos, a restauração é depois fixada nos implantes.

Prótese suportada por implantes

As próteses suportadas por implantes são utilizadas quando todos os dentes estão em falta no maxilar superior ou inferior. Neste procedimento, são colocados vários implantes e uma estrutura em metal é aparafusada ao pilar do implante. Uma sobredentadura é depois colocada sobre a estrutura de metal. Esta prótese encaixa “sobre” a restauração e é fixada à mesma com cliques ou por pressão (“snaps”).



A alternativa tradicional

Prótese total removível

As próteses convencionais são utilizadas quando todos os dentes estão em falta no maxilar superior ou inferior. Elas assentam sobre o tecido gengival, impedindo qualquer forma de fixação mecânica, o que pode causar problemas de encaixe e inflamação das gengivas e dor.






Uma solução natural e estética para uma vida confiante

Invista em si

Os implantes dentários podem melhorar a sua aparência e autoconfiança, proporcionando-lhe conforto e tranquilidade. As restaurações suportadas por implantes têm uma aparência e proporcionam uma sensação semelhantes às dos dentes naturais e o implante fixado em segurança proporciona-lhe uma maior confiança para comer o que gosta e falar sem restrições.

O seu dentista pode oferecer-lhe as tecnologias de implantes e de próteses mais avançadas disponíveis hoje em dia. Para saber se os implantes são a solução certa para si, solicite uma avaliação ao seu dentista.



Este folheto foi concebido para abordar algumas das perguntas frequentes acerca de implantes dentários, mas o seu dentista continua a ser a melhor fonte de informação sobre implantes dentários e a adequação deste procedimento ao seu caso específico. O seu dentista pode aconselhá-lo sobre as expectativas, alertas, riscos, contraindicações e potenciais efeitos adversos específicos deste procedimento e associados aos implantes dentários. O seu dentista poderá dar-lhe instruções individuais acerca dos cuidados pós-operatórios, bem como responder a questões ou esclarecer dúvidas adicionais referentes ao procedimento.

